

Типовая форма акта
обязательного профилактического визита

ПМ 69250041000120046456



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**АКТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА**

«24» ноября 2025 г. 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: статьи 52.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ)

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит проведен в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), 004

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля²)

3. Обязательный профилактический визит проведен:

- Хобаревой О.В – начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:
специалисты:

- специалисты, эксперты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке: Боброва Ирина Игоревна – главный врач; Базанова Зоя Ивановна – помощник врача по гигиене труда, Путь Юрий Григорьевич – врач по общей гигиене, Каштанкина Елена Борисовна – химик-эксперт, Воронова Н.Ю. – пом врача эпидемиолога

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».

Аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. бессрочный (испытательный центр);

Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015г бессрочный (орган инспекции)

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КЛИМОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – МБОУ КЛИМОВСКАЯ ООШ) ИНН 6943004571, ОГРН 1026901915017

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 172090, Тверская область, Торжокский район, деревня Климово, д. 2

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемые лица: МБОУ КЛИМОВСКАЯ ООШ) ИНН 6943004571, ОГРН 1026901915017, 172090, Тверская область, Торжокский район, деревня Климово, д. 2

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 08 декабря 2025г 9.00

по 12 декабря 2025г. 15.00

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с

с «__» _____ г. _____ ч _____

по «__» _____ г. _____ ч _____

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления)

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с "08" декабря 2025 г. 10.00

по "08" декабря 2025 г. 13.30

по месту 172090, Тверская область, Торжокский район, деревня Климово, д. 2

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 08.12.2025

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2. истребование документов

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

с "08" декабря 2025 г. 10.00

по "08" декабря 2025 г. 13.30

по месту 172090, Тверская область, Торжокский район, деревня Климово, д. 2

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3. отбор проб (образцов)

с "08" декабря 2025 г. 10.00

по "08" декабря 2025 г. 13.30

по месту: 172090, Тверская область, Торжокский район, деревня Климово, д. 2

по результатам которого составлен: акт отбора от 08.12.2025

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4. испытания

с "08" декабря 2025 г. 14.25

по "10" декабря 2025 г. 14.31

по месту: 172800, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119

по результатам которого составлен: протокол испытаний № 69-00-18\0548225 от 11.12.2025г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5. экспертиза

с "11" декабря 2025 г.

по "11" декабря 2025 г.

по месту: 172800, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119

по результатам которого составлен: экспертные заключения к протоколам испытаний протокол испытаний № 69-00-18\05060-25 от 17.11.2025г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: не применялись

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

Осмотром установлено:

Юридический и фактический адрес: 1172090, Тверская область, Торжокский район, деревня Климово, д. 2

МБОУ КЛИМОВСКАЯ ООШ осуществляет образовательную деятельность при наличии санитарно-эпидемиологического заключения № 69.01.34.000.М.000084.03.04 от 03.03.2004 г.

Здание школы, расположенное по адресу: 172090, Тверская область, Торжокский район, деревня Климово, д. 2 двухэтажное, кирпичное, отдельно стоящее, расположено в приспособленном здании, введено в эксплуатацию в 1965 году. Здание школы оборудовано системами централизованного водоснабжения (холодное); канализация - выгреб. Отопление от собственной котельной, работающей на твердом топливе (уголь). Горячее водоснабжение организовано от водонагревателей. Капитальный ремонт здания не проводился. Учреждение (школа) расположено на самостоятельном земельном участке, площадью 0,9 га.

Территория общеобразовательной организации, непосредственно на которой располагается здание школы, ограждена по периметру. Площадь озеленения территории школы составляет не менее 50% участка. Хозяйственная зона, спортивная зона располагается за пределами ограждения. . Зона отдыха размещена вблизи зеленых насаждений, включает площадку для подвижных игр. Мусорный контейнер установлен на территории учреждения на огороженной площадке для сбора мусора, расположенной на расстоянии не менее 20 м от здания. Контейнер оснащен крышкой. Мусор вывозится согласно заключенному договору.¹

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к зданию школы не асфальтированы. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение участка (светильники, расположенные над входами в здания). На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией, не выявлено. Школьным автобусом (1 единица) осуществляется подвоз детей, проживающих в д. Парнево, д. Климово. Согласно маршрутного листа, время в пути в одну сторону не превышает 30 минут, что соответствует санитарным требованиям.

Здание школы эксплуатируется в соответствии с назначением. Цокольные этажи и подвальные помещения отсутствуют. Набор помещений в школе обеспечивает условия для изучения обязательных дисциплин. Вход в здание оборудован тамбуром. Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен. Выделены помещения под гардероб для девочек и мальчиков. Гардеробы оснащены вешалками для верхней одежды. Учебные помещения, расположенные на 2 этаже. Для обучающихся II ступени образования образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе. Актового зала в учреждении нет (не предусмотрено). Для кабинетов химии, физики, биологии оборудована лаборантская. Спортивный зал площадью 72.6 кв.м. При спортивном зале оснащены раздевалки для мальчиков и девочек. Выделено помещение под библиотеку (под школьную и художественную литературу). Помещение библиотеки предусматривает информационный пункт (выдача и прием литературы), зона для хранения литературы оборудована стеллажами. Осветительные приборы исправны, имеют защитную арматуру. Имеющееся в учреждении помещение мастерской не используется для образовательного процесса. В учебных кабинетах и помещениях полы покрыты окрашены, в горячем цехе - линолеумом, стены и потолки окрашены. Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды. График смены кипяченой воды имеется. Имеются туалеты для мальчиков и девочек (в каждом санузле имеется раковина для мытья рук с подводом холодной воды, унитазы, оборудованные кабинками с дверьми). Место для хранения уборочного инвентаря выделено. В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, мыло. Для персонала отдельный санузел не предусмотрен проектом.

Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения. Проектная вместимость учреждения 80 учащихся. Количество обучающихся в школе — 15 человек. В учреждении укомплектовано 7 классов-комплектов: 2 начальных класса, 4 класса среднего звена. Распределение учащихся по классам: - 1 класс - учащихся нет; - 2 класс - 2 учащихся; - 3 класс - 2 учащихся; - 4 класс - 3 учащихся; - 5 класс - 3 учащихся; - 6 класс - 1 учащихся; - 7 класс - 0 учащихся; - 8 класс - 3 учащихся; - 9 класс - 1 учащихся. В учебных кабинетах обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м, при фронтальных формах занятий (площадь кабинетов от 36.5 кв.м, до 43.3 кв.м.). Учебные помещения оснащены ученической мебелью 4, 5 и 6 ростовых групп. Расстановка мебели в учебных кабинетах двухрядная. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом, в кабинетах установлена учебная мебель одной ростовой группы. Учебные кабинеты для контроля температурного режима оснащены бытовыми термометрами. Все учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Светопроемы учебных помещений оснащены тканевыми шторами, жалюзи. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения. Режим обучения. Начало занятий в 7.30 часов. Продолжительность уроков - 45 минут. Обучающиеся 1 классов обучаются по 5 дневке, 5- 9 классов по 6-дневке. Для обучающихся внеурочная деятельность начинается через 1 час после окончания основных занятий. Образовательный процесс организован в 1 смену. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением требований: учебные занятия проводятся по 5-дневке, в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения и др. Группа продленного дня в учреждении организована.

Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета). Моющие и дезинфицирующие средства имеются в наличии. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивный инвентарь ежедневно не обрабатывают дезинфекционным раствором (спортивные маты ежедневно не протирают мыльно-содовым раствором, спортивный инвентарь моющими средствами). Емкость для ежедневной обработки спортивного инвентаря моющим средством отсутствует. Мероприятия по дезинсекции и дератизации не осуществляются силами специализированной организации в соответствии с нормативно-методическими документами. Заключен договор на проведение мероприятий по дезинсекции и филиалом ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в г. Торжке, документы, подтверждающие осуществление мероприятий по уничтожению насекомых, не представлены. Питание учащихся организовано на базе столовой школы. Обеденный зал оборудован на 20 посадочных мест, оснащен столами, стульями. При обеденном зале столовой установлено достаточное количество умывальных раковин, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест (установлено 1

умывальная раковина). Раковина оснащены мылом, полотенцами. Количество детей, охваченных горячим питанием на период профилактического визита - 15. Для обеспечения горячего водоснабжения на пищеблоке установлен водонагреватель электрический проточный. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в канализацию. Пищеблок состоит из обеденного зала, производственного цеха. Имеется разделение на зоны: горячая, сырьевая, моечная для столовой и кухонной посуды. Пищеблок по типу заготовочный, работает на полуфабрикатах высокой степени готовности. Помещение пищеблока (горячая зона) оборудовано приточно-вытяжной механической вентиляцией. Производственное помещение пищеблока оснащено раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Складское помещение отсутствует, хранение пищевых продуктов осуществляется в горячем цехе прибором контроля температуры и влажности воздуха. Правила товарного соседства при хранении продуктов питания соблюдаются. Условия и температурный режим хранения, установленные производителем, соблюдаются. Примерное меню разработано, дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет), приводится ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов, С-витаминизация не проводится. На пищеблоке работает 1 сотрудник, спец. одеждой обеспечен не в полном объеме, отсутствует отдельная санитарная одежда для раздачи блюд и уборки помещений.

Ответственным лицом осуществляется контроль за организацией питания, в том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи. Журналы контроля за организацией питания ведутся (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования). С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар). Организована бракеражная комиссия в составе 3 человек для оценки качества готовой пищи. В МБОУ Кимовская ООШ отсутствует медицинский кабинет, укомплектованный оборудованием и инструментарием. В штате учреждения отсутствует ставка медицинского работника (школа). Проводится осмотр учащихся на педикулез и чесотку директором школы. Осмотр учащихся с целью выявления педикулеза проводится не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно. Обследование учащихся на кишечные протозоозы и гельминтозы не осуществляется.

1. В нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к зданию школы содержатся в неудовлетворительном состоянии, имеют дефекты натурального покрытия, не асфальтированы.
2. В нарушение требований п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в гардеробной не выделено место для хранения обуви, обувь детей хранится хаотично, навалом на полу.
3. В нарушение требований п. 2.5 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а именно хранение пищевых продуктов осуществляется в горячем цехе, имеется пересечение потоков чистой и использованной посуды, полуфабрикатов и готовой продукции.
4. В нарушение требований п. 2.16 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» внутренняя отделка стен, потолков и полов помещений пищеблока имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
5. В нарушение требований п. 2.9 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» тумба под моечные ванны для овощей имеет дефекты и повреждения.
6. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на инвентаре (разливные ложки), используемого для раздачи и порционирования блюд, отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах.
7. В нарушение требований п. 2.13 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» моечные ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы локальными вытяжными системами.
8. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно
 - в спортивном зале, снарядной на стенах и потолках трещины, следы протеканий
 - в вестибюле на первом этаже, в санузлах для мальчиков и девочек;

- в кабинете биологии на стенах и потолках следы протеканий;
 - в лаборантской кабинета «точка роста» (физика, химия) на стенах и потолках трещины;
 - в кабинете начальных 3 классов на стенах трещины;
 - холле первого и второго этажей стены неровные, имеют трещины
9. В нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале имеются лампы с разным светоизлучением тепло-белым и белым.
 10. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» поверхность мебели (шкафов) в кабинете биологии имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 11. В нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете математики имеются неисправные лампы (2 шт), в кабинете начальных классов не горит лампа в дополнительном источнике освещения доски (софите).
 12. В нарушение требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» чистка унитазов в туалетах для мальчиков и девочек осуществляется менее 2 раз в день (на унитазах имеются следы ржавчины и мочевого камня).
 13. В нарушение требований п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете начальных 2-4 классов проветривание проводится в присутствии детей.
 14. В нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует горячая вода в раковине, установленной в кабинете точка роста, в котором осуществляется проведение уроков по химии и физике, не обеспечена горячим и холодным водоснабжением лаборантская химии и физики.
 15. В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в лаборантской химии отсутствует вытяжной шкаф.
 16. В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» напольное покрытие в помещении обеденного зала имеет дефекты.
 17. В нарушение требований п. 3.4 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» отсутствует место для снятия рабочей одежды работниками пищеблока при посещении туалета либо халат.
 18. В нарушение требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проводится ежедневная обработка спортивного инвентаря и спортивных матов мыльно-содовым раствором.
 19. В нарушение требований п. 8.1.6 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню отсутствует специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска.
 20. В нарушение требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не представлены документы, подтверждающие осуществление мероприятий по уничтожению насекомых (дезинсекция).

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

12. К настоящему акту прилагаются:
Протокол осмотра при проведении обязательного профилактического визита от 08.12.2025 г.
Протоколы лабораторных испытаний с экспертными заключениями.
Предписание № 354 от 12.12.2025 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

(протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Начальник ТО территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке
Хобарева О.В

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
обязательный профилактический визит



(подпись)

- Хобарева О.В – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке, 8(48251 91910)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»³ и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг⁴
ekshkola.klimovo2022@yandex.ru

² Статья 18 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

³³ Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861.

⁴⁴ Статья 21 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ПМ 69250041000120046456



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 12 декабря 2025г. № 354

Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в
городе Торжке

(должность лица, составившего предписание)

Хобаревой О.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: **обязательного
профилактического визита**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения (уведомления) от «27» ноября 2025_ г. № 267 учетный номер ПМ
69250041000120046456 в отношении: МБОУ КЛИМОВСКАЯ ООШ ИНН 6943004571, ОГРН
1026901915017

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. В нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к зданию школы содержатся в неудовлетворительном состоянии, имеют дефекты натурального покрытия, не асфальтированы.
2. В нарушение требований п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в гардеробной не выделено место для хранения обуви, обувь детей хранится хаотично, навалом на полу.
3. В нарушение требований п. 2.5 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а именно хранение пищевых продуктов осуществляется в горячем цехе, имеется пересечение потоков чистой и использованной посуды, полуфабрикатов и готовой продукции.
4. В нарушение требований п. 2.16 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» внутренняя отделка стен, потолков и

- полов помещений пищеблока имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
5. В нарушение требований п. 2.9 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» тумба под моечные ванны для овощей имеет дефекты и повреждения.
6. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на инвентаре (разливные ложки), используемого для раздачи и порционирования блюд, отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах.
7. В нарушение требований п. 2.13 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» моечные ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы локальными вытяжными системами.
8. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно
- в спортивном зале, снаружи на стенах и потолках трещины, следы протеканий
 - в вестибюле на первом этаже, в санузлах для мальчиков и девочек;
 - в кабинете биологии на стенах и потолках следы протеканий;
 - в лаборантской кабинета «точка роста» (физика, химия) на стенах и потолках трещины;
 - в кабинете начальных 3 классов на стенах трещины;
 - холле первого и второго этажей стены неровные, имеют трещины
9. В нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале имеются лампы с разным световым излучением тепло-белым и белым.
10. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» поверхность мебели (шкафов) в кабинете биологии имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
11. В нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете математики имеются неисправные лампы (2 шт), в кабинете начальных классов не горит лампа в дополнительном источнике освещения доски (софите).
12. В нарушение требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» чистка унитазов в туалетах для мальчиков и девочек осуществляется менее 2 раз в день (на унитазах имеются следы ржавчины и мочевого камня).
13. В нарушение требований п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете начальных 2-4 классов проветривание проводится в присутствии детей.
14. В нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует горячая вода в раковине, установленной в кабинете точка роста, в котором осуществляется проведение уроков по химии и физике, не обеспечена горячим и холодным водоснабжением лаборантская химии и физики.
15. В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в лаборантской химии отсутствует вытяжной шкаф.
16. В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» напольное покрытие в помещении обеденного зала имеет дефекты.
17. В нарушение требований п. 3.4 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» отсутствует место для снятия рабочей одежды работниками пищеблока при посещении туалета либо халат.
18. В нарушение требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проводится ежедневная обработка спортивного инвентаря и спортивных матов мыльно-содовым раствором.
19. В нарушение требований п. 8.1.6 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» для дополнительного обогащения рациона

питания детей микронутриентами в меню отсутствует специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска.

20. В нарушение требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не представлены документы, подтверждающие осуществление мероприятий по уничтожению насекомых (дезинсекция).

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения профилактического визита

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю: требую в срок: до 24 августа 2026 г.

МБОУ КЛИМОВСКАЯ ООШ, 1172090, Тверская область, Торжокский район, деревня Климово, д. 2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оборудовать твердым покрытием (заасфальтировать) въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к зданию школы.
2. В соответствии с требованиями п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в гардеробной выделить место для хранения обуви детей.
3. В соответствии с требованиями п. 2.5 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, оборудовать складское помещение для хранения пищевых продуктов.
4. В соответствии с требованиями п. 2.16 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» устранить дефекты внутренней отделки стен, потолков и полов помещений пищеблока.
5. В нарушение требований п. 2.9 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» заменить тумба под моечные ванны для овощей.
6. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» использовать инвентарь (разливные ложки) для раздачи и порционирования блюд с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах.
7. В соответствии с требованиями п. 2.13 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» моечные ванны для мытья кухонной посуды оборудовать локальными вытяжными системами.
8. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты и повреждения стен и потолков в спортивном зале, снарядной, в вестибюле на первом этаже, в санузлах для мальчиков и девочек, в кабинете биологии, в лаборантской кабинета «точка роста» (физика, химия), в кабинете начальных 3 классов, холле первого и второго этажей.
9. В соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале заменить лампы с разным световым излучением на одинаковые.

10. В соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты и повреждения мебели (шкафов) в кабинете биологии.
11. В соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете математики и в кабинете начальных классов заменить неисправные лампы (2 шт).
12. В соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» чистку унитазов в туалетах для мальчиков и девочек осуществлять не менее 2 раз в день.
13. В соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проветривание проводить в отсутствие детей.
14. В соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оборудовать горячей водой кабинет точки роста, в котором осуществляется проведение уроков по химии и физике, обеспечить горячим и холодным водоснабжением лаборантской химии и физики.
15. В соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в лаборантской химии установить вытяжной шкаф.
16. В соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты напольного покрытия в помещении обеденного зала.
17. В соответствии с требованиями п. 3.4 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» оборудовать место для снятия рабочей одежды работниками пищеблока при посещении туалета либо халат, который предполагается одевать поверх санитарной одежды.
18. В соответствии с требованиями п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проводить ежедневную обработку спортивного инвентаря и спортивных матов мыльно-содовым раствором.
19. В соответствии с требованиями п. 8.1.6 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню использовать специализированную пищевую продукцию промышленного выпуска, обогащенную витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска.
20. В нарушение требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» осуществлять мероприятия по уничтожению насекомых, иметь документы, подтверждающие осуществление мероприятий по уничтожению насекомых (дезинсекция).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. В соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оборудовать твердым покрытием (заасфальтировать) въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к зданию школы.
2. В соответствии с требованиями п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в гардеробной выделить место для хранения обуви детей.

3. В соответствии с требованиями п. 2.5 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, оборудовать складское помещение для хранения пищевых продуктов.
4. В соответствии с требованиями п. 2.16 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» устранить дефекты внутренней отделки стен, потолков и полов помещений пищеблока.
5. В нарушение требований п. 2.9 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» заменить тумба под моечные ванны для овощей.
6. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» использовать инвентарь (разливные ложки) для раздачи и порционирования блюд с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах.
7. В соответствии с требованиями п. 2.13 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» моечные ванны для мытья кухонной посуды оборудовать локальными вытяжными системами.
8. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты и повреждения стен и потолков в спортивном зале, снарядной, в вестибюле на первом этаже, в санузлах для мальчиков и девочек, в кабинете биологии, в лаборантской кабинета «точка роста» (физика, химия), в кабинете начальных 3 классов, холле первого и второго этажей.
9. В соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале заменить лампы с разным световозлучением на одинаковые.
10. В соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты и повреждения мебели (шкафов) в кабинете биологии.
11. В соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете математики и в кабинете начальных классов заменить неисправные лампы (2 шт).
12. В соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» чистку унитазов в туалетах для мальчиков и девочек осуществлять не менее 2 раз в день.
13. В соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проветривание проводить в отсутствие детей.
14. В соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оборудовать горячей водой кабинет точки роста, в котором осуществляется проведение уроков по химии и физике, обеспечить горячим и холодным водоснабжением лаборантской химии и физики.
15. В соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в лаборантской химии установить вытяжной шкаф.
16. В соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты напольного покрытия в помещении обеденного зала.
17. В соответствии с требованиями п. 3.4 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» оборудовать место для снятия рабочей одежды работниками пищеблока при посещении туалета либо халат, который предполагается одевать поверх санитарной одежды.

18. В соответствии с требованиями п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проводить ежедневную обработку спортивного инвентаря и спортивных матов мыльно-содовым раствором.

19. В соответствии с требованиями п. 8.1.6 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню использовать специализированную пищевую продукцию промышленного выпуска, обогащенную витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска.

20. В нарушение требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» осуществлять мероприятия по уничтожению насекомых, иметь документы, подтверждающие осуществление мероприятий по уничтожению насекомых (дезинсекция).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119 тел./факс 8 (48251) 9-19-10 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 24 августа 2026 г.** с приложением документов фото, видео и иные материалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений обязательных требований.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ КЛИМОВСКАЯ ООШ

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в городе Торжке

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Хобарева О.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» ___ 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
Копия предписания направлена: Управление образования Торжокского района по адресу: ул. Луначарского, д. 2, город Торжок, Тверская область, 172002

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830065

Владелец Морозова Наталья Анатольевна

Действителен с 04.11.2025 по 04.11.2026