




Министерство образования  
и науки Российской Федерации  
Министерство образования Тверской области  
Администрация Торжокского района  
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Климовская основная  
общеобразовательная школа  
Торжокского района  
Тверской области  
ИНН 6943004571  
172090, Тверская область,  
Торжокский район,  
д. Климово, д. 2  
тел.: (48251) 6-08-47  
«17» августа 2026 г.  
№ 73

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Тверской области в г. Торжке  
и Торжокском районе  
Хобаревой О.В.  
директора МБОУ Климовской ООШ  
Морозовой Н.А.

Ответ на предписание от 12.12.2025 №354

Директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Климовской основной общеобразовательной школы Торжокского района Тверской  
области приняты следующие меры по устранению предписания № 354 от 12.12.2025 г.

- 1) Проведён ремонт подъездных путей (плац) в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (фотография)
- 2) В гардеробной выделено место для хранения обуви в соответствии с требованиями п. 3.4.5 СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Приложение 1, фотография - 1 шт.)
- 3) Приобретена ширма, позволяющая обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды в соответствии п. 2.5 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Приложение 2, фотография, Товарная накладная № 1093 от 05.03.2026)
- 4) В ходе проведенных косметических работ устранены внутренние дефекты отделки потолка, стен и пола помещения пищеблока в соответствии с требованиями п. 2.16 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Приложение 3, фотография)
- 5) Приобретена тумба под моечные ванны для овощей в соответствии п. 2.9 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Приложение 4, фотография)
- 6) Все разливные ложки, используемые для раздачи и порционирования блюд имеют мерные метки объёма в миллилитрах в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации



воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Приложение 5, фотография - 1 шт.)

- 7) В пищеблок приобретена посудомоечная машина с целью обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки грязной и чистой посуды в соответствии с требованиями главы 2 п. 2.3.3 СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Приложение 6, фотографии)
- 8) В ходе проведенных косметических работ устранены дефекты и повреждения в стенах и потолках
  - в спортивном зале, снарядной на стенах и потолках трещины, следы протеканий;
  - вестибюле на первом этаже, в санузлах для мальчиков и девочек;
  - в кабинете биологии на стенах и потолке следы протеканий;
  - в лаборантской кабинета «точка роста» (физика, химия) на стенах и потолках трещины;
  - в кабинете начальных 3 класса на стенах трещины;
  - в холле первого и второго этажей стены неровные, имеют трещиныв соответствии с требованиями п. 2.5. 3 СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Приложение 7, фотографии - 10 шт.).
- 9) Все лампы в спортивном зале имеют одинаковое световоздействие – белый холодный свет в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Приложение 8, фотографии - 2 шт.)
- 10) В кабинете биологии шкафы имеющие дефекты и повреждения, заменены на новые в соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Приложение 9, фотография, товарная накладная № 1093 от 05.03.2026 )
- 11) В кабинете начальных классов произведена замена старых ламп на новые в дополнительном источнике освещения доски (софите) в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Приложение 10, фотография.)
- 12) Унитазы в туалетах для мальчиков и девочек очищены от следов ржавчины и мочевого камня в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания,

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи

(Приложение 11, фотографии - 2 шт.)

- 13) В кабинете начальных классов (2,4 кл.) проветривание осуществляется по графику на переменах, в отсутствии детей по графику, ) в соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(Приложение 12, фотография)

- 14) Горячая вода проведена к раковине, установленной в кабинете «точка роста», в котором осуществляется проведение уроков по химии и физике, установлена раковина в лаборантской кабинета «точка роста», к ней проведена холодная и горячая вода в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(Приложение 13, фотографии - 2 шт.)

- 15) В лаборантской установлен вытяжной шкаф в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

(Приложение 14 , фотография - 1 шт., Товарная накладная № 1093 от 05.03.2026) +

- 16) Ликвидированы дефекты в напольном покрытии помещения обеденного зала в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(Приложение 15 , фотографии - 1 шт.)

- 17) Оборудовано место для снятия рабочей одежды работником пищеблока при посещении туалета в соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Приложение 16, фотография- 1 шт.)

- 18) Организована ежедневная обработка спортивного инвентаря и спортивных матов мыльно – содовым раствором в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

(Приложение 17, фотография - 1 шт.)

- 19) В целях профилактики йододефицитных состояний у детей при приготовлении блюд используем пищевую добавку - соль поваренная пищевая йодированная в соответствии с требованиями п. 8.1.6 СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Приложение 18, фотография)

- 20) Подготовлены документы, подтверждающие осуществление мероприятий по уничтожению насекомых (дезинсекция) в соответствии с требованиями п. 2.9.5 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(Приложение 19, фотографии - 4 шт.)

Изучен СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», контроль за работниками МБОУ Климовской ООШ усилен.

**По предписанию № 354 от 12.12.2025 г. устранены все нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей.**

Директор МБОУ Климовская ООШ



Н.А. Морозова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830065

Владелец Морозова Наталья Анатольевна

Действителен с 04.11.2025 по 04.11.2026