

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69230041000105399952

Дата «31» октября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» ноября 2023 г. 11 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119,

(место составления акта)

Акт профилактического визита №230

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Климовская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области (далее – МБОУ Климовская ООШ), ИНН 6943004571, ОГРН 1026901915017, чрезвычайно высокий рис

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д.2

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «10» ноября 2023 г.
по «20» ноября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы / испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления от 31.10.2023 г. №230 о приостановлении срока проведения профилактического визита, вынесшего решения, начальником ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке Хобаревой Оксаной Валерьевной
с «10» ноября 2023 г.
по «20» ноября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____
с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- старшим специалистом 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Махоркиной Светланой Алексеевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке:

- Базанова Зоя Ивановна – помощник по гигиене труда;
- Ахмедзянова Анна Юрьевна – биолог;
- Пусь Юрий Григорьевич – врач по общей гигиене

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. бессрочный (испытательный центр);
Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015г бессрочный (орган инспекции)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директора МБОУ Климовской ООШ Морозовой Натальи Анатольевны
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Школа рассчитана на 85 учащихся, на день проверки обучается 15 учащихся, из них 1-4 класса-29 человек. Школа ведет обучение по программе основная общеобразовательной школы (9 классов). Обучение проводится в одну смену. Для обучающихся старших классов (5-9 классов) организован образовательный процесс по классно-кабинетной системе. Списочный состав персонала – 10 человек.

Питание детей организовано на базе существующей столовой МБОУ Климовская ООШ. Пищеблок не имеет цехового деления, работа осуществляется на сырье и полуфабрикатах. Одноразовое бесплатное горячее питание получают 100% учащихся

1. В нарушение требований таблицы 6.18 СанПиН и гл. 2 п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» пищеблок не оснащен достаточным количеством моечных ванн для обработки овощей, производственными столами.
2. В нарушение требований глава 2 п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещение, используемое для приготовления пищи, не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки грязной и чистой посуды.
3. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие столов и стульев в кабинетах: английского языка, начальных классов, в кабинете математики имеют дефекты и повреждения, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4. В нарушение требований гл. 2 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стена и потолок в кабинете химии имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, что не допускает влажная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств.
5. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в спортивном зале используемый спортивный инвентарь – гимнастический козел, гимнастический конь, мячи, гимнастические маты, имеют разрывы поверхности, повреждения, что затрудняет проведение влажной обработки моющими и дезинфицирующими средствами.
6. В нарушение требований гл. 2 п. 2.8.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных кабинетах: химии, начальных классов, математике по 1-2 светильника неисправны (перегорели лампы).
7. В нарушение требований гл.3 п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» лаборантская и учебный кабинет химии, не оборудованы вытяжными шкафами.
8. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении обеденного зала столовая мебель (стол) имеет дефекты, повреждения покрытия, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
9. В нарушение требований гл. 2 п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы в помещениях лаборантской химии и спортивного зала, имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр, в следующие сроки: с «10» ноября 2023г. по «10» ноября 2023г.
- 2) Отбор проб (образцов), в следующие сроки: с «10» ноября 2023г. по «10» ноября 2023г.
- 3) Испытание, в следующие сроки: с «10» ноября 2023г. по «14» ноября 2023г.
- 4) Экспертиза, в следующие сроки: с «20» ноября 2023г. по «20» ноября 2023г.
- 5) Истребование документов, в следующие сроки с «10» ноября 2023г. по «10» ноября 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Копии учредительных документов юридического лица;
2. Копия приказа (или иной документ) о назначении руководителя на должность;
3. Медицинские книжки работников МБОУ Климовская ООШ;
4. Списочный состав работников МБОУ Климовская ООШ;
5. Примерное 10 дневное меню детей;
6. Технологические карты;
7. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья;
8. Формы учетной документации пищеблока.
9. Результаты обследований детей на паразитозы;
10. Программа производственного контроля

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Согласно Устава основным видом является общеобразовательная деятельность, а также организация питания обучающихся возлагается на МБОУ Климовская ООШ.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - общее образование, дополнительное образование рег. № 26 от 13 февраля 2015 г., срок действия - бессрочно.

Здание МБОУ Климовска ООШ подключено к сетям холодного водоснабжения (от артезианской скважины расположенной вблизи школы), канализация местная, отопление от собственной котельной на твердом топливе, электроснабжения.

Школа размещена на самостоятельном земельном участке, имеет хорошие подъездные пути.

Для сбора твердых бытовых отходов в хозяйственной зоне, на площадке с твердым покрытием, установлен контейнер с крышкой. Размеры площадки на 1 м. превышают площадь основания контейнеров.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 10.11.2023г.
- Копии протоколов лабораторных испытаний: № 6/9358, №6/9359 от 14.11.2023, №6/9360 от 13.11.2023.
- Копии экспертных заключений к протоколам испытаний: от 20.11.2023.
- Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.11.2023 г. №293

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда
ТОУ Роспотребнадзора по
Тверской области в г.Торжке
Махоркина С.А.



(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

«20» ноября 2023 г.
__ час. __ мин.

(дата, время)

(подпись)

Директора
МБОУ Климовская ООШ

(должность)

Морозова Н.А.

(ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 293 _____ г. Торжок _____ « 20 » _____ ноября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Махоркиной Светланой Алексеевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Климовская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области (далее – МБОУ Климовская ООШ), ИНН 6943004571, ОГРН 1026901915017, адрес место нахождения: 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д.2.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований таблицы 6.18 СанПиН и гл. 2 п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» пищеблок не оснащен достаточным количеством моечных ванн для обработки овощей, производственными столами.
2. В нарушение требований глава 2 п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещение, используемое для приготовления пищи, не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки грязной и чистой посуды.
3. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие столов и стульев в кабинетах: английского языка, начальных классов, в кабинете математики имеют дефекты и повреждения, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4. В нарушение требований гл. 2 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стена и потолок в кабинете химии имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, что не допускает влажная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств.
5. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- В спортивном зале используемый спортивный инвентарь – гимнастический козел, гимнастический конь, мячи, гимнастические маты, имеют разрывы поверхности, повреждения, что затрудняет проведение влажной обработки моющими и дезинфицирующими средствами.
6. В нарушение требований гл. 2 п. 2.8.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных кабинетах: химии, начальных классов, математике по 1-2 светильника неисправны (перегорели лампы)
 7. В нарушение требований гл.3 п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» лаборантская и учебный кабинет химии, не оборудованы вытяжными шкафами.
 8. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении обеденного зала столовая мебель (стол) имеет дефекты, повреждения покрытия, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 9. В нарушение требований гл. 2 п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы в помещениях лаборантской химии и спортивного зала, имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до: 20.08.2024г.

- 1 В соответствии с требованиями таблицы 6.18 СанПиН и гл. 2 п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» оборудовать достаточным количеством моечных ванн и производственными столами.
 - 2 В соответствии с требованиями глава 2 п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещение, используемое для приготовления пищи, обеспечить последовательностью (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки грязной и чистой посуды.
 - 3 В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты покрытия столов и стульев в кабинетах: английского языка, начальных классов, в кабинете математики.
 - 4 В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты на стене и потолке в кабинете химии.
 - 5 В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в спортивном зале провести замену спортивного инвентаря поверхность которых обеспечивала влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.
-

- 6 В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.8.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных кабинетах: химии, начальных классов, математике провести замену перегоревших ламп.
- 7 В соответствии с требованиями гл.3 п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» лаборантскую и учебный кабинет химии оборудовать вытяжными шкафами.
- 8 В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в обеденном зале устранить дефекта на обеденных столах.
- 9 В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты половых покрытий в помещениях лаборантской химии и спортивного зала.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ
Климовская ООШ**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010 Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «20» августа 2024г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области
в г. Торжке

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Махоркина С.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» ноября_2023__г.

(подпись)

Морозова Н.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена: Отдел образования администрации

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке**

Ф 02-153-11-2021

Юридический адрес: 170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.13

Адрес места осуществления деятельности:

172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.119

Телефон, факс: 4825154142.

E-mail: torzhok@fguz-tver.ru

ОКПО 77004592, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/691502001

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо

Е. Б. Каштанкина

«14» ноября 2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6/9358 от 14.11.2023

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** готовое блюдо: картофельное пюре
- 2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Юридический адрес: г.Тверь, ул.Дарвина, д.17
Фактический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119
Тел. и (или) e-mail: 34-22-11, 9-41-48
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 10.11.2023 11:50
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 10.11.2023 14:05
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** помощник врача по гигиене труда филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе Торжке Базанова З.И., представитель, присутствующий при отборе директор Морозова Н. А.
- 6. Цель отбора:** Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Климовская основная общеобразовательная школа" 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д. 2
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Климовская основная общеобразовательная школа", 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д. 2
- 9. Код пробы (образца):** 6/9358.1.11.23
- 10. Изготовитель:** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Климовская основная общеобразовательная школа"
Юридический адрес: 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д. 2
Фактический адрес: 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д. 2
Тел. и (или) e-mail: не предоставлен
- 11. Дата изготовления:** 10.11.2023
- 12. Объем партии:** от 14 порций
- 13. Упаковка:** стерильная тара
- 14. НД на методику отбора:** ГОСТ 31904-2012
- 15. НД на продукцию:** сборник рецептур
- 16. Условия транспортировки:** автотранспорт
- 17. Условия хранения:** сумка-холодильник
- 18. Документ-основание для проведения испытаний:** Поручение № 476 от 31.10.2023 г.
- 19. Дополнительные сведения:**

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 10.11.2023 14 ч. 15 мин.					
Дата окончания испытания: 14.11.2023 14 ч. 15 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	менее $1,5 \cdot 10^2$	не более $10 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	род Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ахмедзянова А.Ю.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении)

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Спиридонова И.С.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

Ф 02-153-11-2021

Юридический адрес: 170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д. 119
Телефон, факс: 4825154142.
E-mail: torzhok@fguz-tver.ru
ОКПО 77004592, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/691502001


Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ/
Уполномоченное лицо
**Е. Б. Каштанкина**
«14» ноября 2023

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6/9359 от 14.11.2023**

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** готовое блюдо: компот из сухофруктов
- 2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Юридический адрес: г.Тверь, ул.Дарвина, д.17
Фактический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119
Тел. и (или) e-mail: 34-22-11, 9-41-48
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 10.11.2023 11:50
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 10.11.2023 14:05
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** помощник врача по гигиене труда филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе Торжке Базанова З.И., представитель, присутствующий при отборе директор Морозова Н. А.
- 6. Цель отбора:** Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Климовская основная общеобразовательная школа" 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д. 2
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Климовская основная общеобразовательная школа", 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д. 2
- 9. Код пробы (образца):** 6/9359.1.11.23
- 10. Изготовитель:** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Климовская основная общеобразовательная школа"
Юридический адрес: 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д. 2
Фактический адрес: 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д. 2
Тел. и (или) e-mail: не предоставлен
- 11. Дата изготовления:** 10.11.2023
- 12. Объем партии:** от 14 порций
- 13. Упаковка:** стерильная тара
- 14. НД на методику отбора:** ГОСТ 31904-2012
- 15. НД на продукцию:** сборник рецептур
- 16. Условия транспортировки:** автотранспорт
- 17. Условия хранения:** сумка-холодильник
- 18. Документ-основание для проведения испытаний:** Поручение № 476 от 31.10.2023 г.
- 19. Дополнительные сведения:**

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 10.11.2023 12 ч. 15 мин.					
Дата окончания испытания: 14.11.2023 11 ч. 15 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	КМАФАнМ	менее $1,5 \cdot 10^2$	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 50,0 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ахмедзянова А.Ю.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении)

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Спиридонова И.С.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

Юридический адрес: 170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д. 119
Телефон, факс: 4825154142.
E-mail: torzhok@fguz-tver.ru
ОКПО 77004592, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/691502001




Ф 02-152-13-2021
Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ/
Уполномоченное лицо
Е. Б. Каштанкина
«13» ноября 2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6/9360 от 13.11.2023

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** Вода питьевая - централизованное водоснабжение - в/кран
- 2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Юридический адрес: г.Тверь, ул.Дарвина, д.17
Фактический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119
Тел. и (или) e-mail: 34-22-11, 9-41-48
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 10.11.2023 11:50
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 10.11.2023 14:05
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** помощник врача по гигиене труда филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе Торжке Базанова З.И., представитель, присутствующий при отборе директор Морозова Н. А.
- 6. Цель отбора:** Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Климовская основная общеобразовательная школа" 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д. 2
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** в/кран пищеблок Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Климовская основная общеобразовательная школа", 172090, Тверская область, Торжокский район, д. Климово, д. 2
- 9. Код пробы (образца):** 6/9360.1.11.23
- 10. Условия транспортировки:** автотранспорт, сумка-холодильник
- 11. Упаковка:** стеклянная стерильная бутылка из прозрачного стекла объемом 0,5 л., снабженная плотно закрывающейся силиконовой пробкой и имеющая защитный колпачок из плотной бумаги, увязанная бечевкой.
- 12. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
- 13. Документ-основание для проведения испытаний:** Поручение № 476 от 31.10.2023 г.
- 14. Дополнительные сведения:**

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 10.11.2023 14 ч. 15 мин.					
Дата окончания испытания: 11.11.2023 10 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955-2013
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ при температуре 37 оС	менее 1	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ахмедзянова А.Ю.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Спиридонова И.С.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498021

Владелец Морозова Наталья Анатольевна

Действителен с 04.01.2023 по 04.01.2024